

Schaukästen

www.hico-gmbh.de



für Innen und Außen

verschiedene Standardausführungen

individuelle Sonderanfertigungen

Innen

Schaukästen im Innenbereich werden üblicherweise direkt an der Wand angebracht und benötigen meist keine eigene Beleuchtung. Es gibt verschiedene Standardgrößen (Angabe in DIN A4-Blättern) und Standardtiefen, aber auch maßgeschneiderte Ausführungen sind möglich.



▲ Schaukasten 3x3 DIN A4h mit Klappflügelöffnung, die nach oben aufgeklappt wird

► Schaukasten 2x4 DIN A4h mit seitlichen Schiebetüren



► Schaukasten Trend mit seitlicher Flügelöffnung und individuellen Maßen

Aussen

Schaukästen im Außenbereich werden entweder an Wänden angebracht oder mit einem Pfostenpaar freistehend einbetoniert. Abmessungen, Pfostenform, Farben, Beleuchtung, Blendentext - alles wird maßgeschneidert nach Ihren Wünschen gefertigt.



◀ freistehender Schaukasten Event, beleuchtet

▼ Wandschaukästen Trend mit Textblende



▲ Wandschaukasten Trend mit Briefkasteneinheit

▶ freistehender Schaukasten Trend im Edelstahllook



Ihr Schaukasten

Schaukästen sind entweder in verschiedenen Standardformaten oder als individuelle Einzelanfertigung lieferbar. Folgendes ist bei der Planung z.B. zu berücksichtigen:

GRÖSSE

Angabe in H x B in mm
(Ca.-Schätzmaß genügt)

Angabe in Blatt DIN A4 Hochkant
(Untereinander x Nebeneinander)

BAUART

Funktion: Innen / Außen

Beleuchtung: ja / nein

Seiten: ein- / doppelseitig

Tiefe: gering / normal / sehr tief

Rückwand: magnetisch / Filzbezug / Korkbezug

Befestigung: Wandmontage / freistehend mit Pfosten

Farbe: silber eloxiert / lackiert nach RAL

ÖFFNUNG

Klappflügel (n. oben)

Flügeltür 1-seitig oder 2-seitig

Schiebetüren (nur für Innen möglich)

Verschluss: ohne Schloss / einfaches Schloss / Zylinderschloss

PFOSTEN

Form: eckig / rund


Stärke: normal / kräftig

Farbe: wie Schaukasten / abweichend

Länge: (Schaukastenhöhe + Bodenfreiheit) zzgl. Einstandstiefe

Pfostenbefestigung: Einbetonieren / Verschrauben auf Fundament

Pfostenabschluss: (siehe Beispielabb.)



BLENDE

Blende: ja / nein (Anbringung oben im Schaukasten)

Beschriftung: ja / nein (Blende auch blanko möglich)

Ausführung: Text 1-zeilig / Text 1-zeilig + Logo



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81

www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de